

SERTİFİKALAR

İÇİNDEKİLER

ISO 9001 SERTİFİKASI	Sayfa 2
ISO 14001 SERTİFİKASI	Sayfa 3
CE – FABRİKA ÜRETİM KONTROL SERTİFİKASI	Sayfa 4-5
GOST-R SERTİFİKASI.....	Sayfa 6
HİJYEN SERTİFİKASI (RUSYA).....	Sayfa 7-8
QUALANOD	Sayfa 9
QUALICOAT.....	Sayfa 10
TSE – TS 4922.....	Sayfa 11
TS EN 1935	Sayfa 12
TS EN 12020-1/TS EN 12020-2.....	Sayfa 13
TEKNİK ÖZELLİKLER	Sayfa 14

SERTİFİKA



TÜV SÜD/Türkiye Sertifikasyon Merkezi

işbu belge ile

**GENÇER ALÜMİNYUM PROFİL SANAYİ VE
TİCARET A.Ş**
OSMANGAZİ MAHALLESİ SANAYİ CAD.NO:21
41700 DARICA-KOCAELİ

şirketinin,

**ALÜMİNYUM EKSTRÜZYON PROFİL, BİYET, KALIP, DOĞRAMA
AKSESUARLARI ÜRETİMİ VE SATIŞI İLE ELOKSAL,
ELEKTROSTATİK TOZ BOYA, AHŞAP DESEN KAPLAMA
İŞLEMLERİ**

konusunda bir kalite yönetim sistemini yürürlüğe
koyduğunu ve uygulamakta olduğunu teyid eder.

11 M 20183 sayılı rapordaki inceleme ile

TS EN ISO 9001: 2008

şartlarının sağlanmış olduğu kanıtlanmıştır.

İşbu sertifika yıllık ara denetimlerin yapılması kaydıyla

2014-06-03 tarihine kadar geçerlidir.

Sertifika Kayıt No.: 12 300 0730

İstanbul, 2011-06-03

Sertifika hakkında
0-212-3479810 nolu telefondan
bilgi edinebilirsiniz.



TÜV SÜD Türkiye
Sistem Belgelendirme Bölümü

K04-EDS-DD1, Yayın tarihi: 29.02.2008,
rev.00, rev.tarihi: -





CERTIFICATE OF REGISTRATION

GENÇER ALÜMİNYUM PROFİL SAN. VE TİC. A.Ş.

OSMANGAZİ MAH. SANAYİ CAD. NO:21 DARICA KOCAELİ

Sertifika No: AQ/14001/471

Yukarıda adı geçen kuruluş, aşağıda belirtilen kapsamda bir yönetim sistemi yürürlüğe koymuş ve uygulamakta olup ilgili standarda uygunluğu ALBERK QA TEKNİK tarafından onaylanmıştır.

TS EN ISO 14001:2004

ALÜMİNYUM PROFİL İMALATI, ALÜMİNYUM YÜZEY KAPLAMA İŞLEMLERİ VE BİYET DÖKÜMÜ

EA KODU : EA 17

Bu belge, firma ISO 14001:2004 standardının gerekliliklerini yerine getirdiği ve ALBERK QA TEKNİK'e karşı sorumluluğunu taşıdığı sürece geçerlidir.

Sertifika Düzenleme Tarihi : 21 Ocak 2011

Sertifika Geçerlilik Tarihi : 21 Ocak 2012

Sertifikasyon Bitiş Tarihi : 21 Ocak 2014

Belgelendirme Periyodu : 3 Yıl

Genel Müdür
Latif Murat YILMAZ

ALBERK QA ULUSLARARASI TEKNİK KONTROL VE
BELGELENDİRME LTD. ŞTİ.
Fevzipaşa Cad. No:59 Kandış Plaza
K:4 D:4 K.Bakkalköy/İstanbul/ TÜRKİYE
Tel : 0216 572 49 10-11-12
Fax : 0216 572 49 14
www.qatech.com





Number	0620-CPD-46611/01	Replaces	-
Issued	2008-05-15	First edition	2008-05-15
Valid until	2013-05-15	Page	1 of 2

CERTIFICATE OF FACTORY PRODUCTION CONTROL 0620 – CPD – 46611/01

A0C-level 2 +

Notified Body 0620, Kiwa Certification has determined that

GENÇER Alüminyum Profil Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Fulfills all provisions concerning the attestation of factory production control described in Annex ZA of the standard EN 15088.

Product:

- As stated in this EC Certificate of Conformity

**Task GENÇER Alüminyum
Profil Sanayi ve Ticaret A.Ş.**

Factory Production Control

Initial Type Testing

Further testing of factory Samples

Task Kiwa Certification

Initial inspection of FPC

Certification of FPC

Surveillance of FPC

Kiwa N.V.



ing. B. Meekma
Director Certification and Inspection

This certificate consists of 2 pages .
Publication of the certificate is allowed.

Kiwa N.V.
Certification and Inspection
Sir W. Churchill-laan 273
P.O. Box 70
2280 AB RIJSWIJK ZH
The Netherlands

Tel. +31 70 414 44 00
Fax +31 70 414 44 20
E-mail certif@kiwa.nl
www.kiwa.nl

Name of the producers head office

GENÇER Alüminyum Profil Sanayi ve
Ticaret A.Ş.

Osmangazi Mahallesi Sanayi

No:42, Gebze – Kocaeli

TURKEY

Phone +90 262-653 42 53

Fax +90-262-654 13 13

Factory

GENÇER Alüminyum Profil Sanayi ve Ticaret
A.Ş.

Osmangazi Mahallesi Sanayi

42, Gebze – Kocaeli

TURKEY

Phone +90 262-653 42 53

Fax +90 262-654 13 13



CERTIFICATE OF FACTORY PRODUCTION CONTROL 0620 - CPD - 46611/02 A0C-level 2+

In compliance with the Directive 89/106/EEC of the Council of European Communities of 21 December 1988 on the approximation of laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to the construction products (Construction Products Directive - CPD), amended by the Directive 93/68/EEC of the Council of European Communities of 22 July 1993, it has been stated that the construction product

Product	General provisions / Assessment and test methods	Requirements for specific properties (referenced in product standard)		Dimensions
		Mechanical properties	Tolerances	
Extruded rod/bar	EN 755-1	EN 755-2	round : EN 755-3	6 mm. ... 100 mm
			square : EN 755-4	23.5 mm ... 81 mm
			rectangular : EN 755-5	15x6 mm... 200x20 mm
Extruded tube	EN 755-1	EN 755-2	porthole round tube : EN 755-8	10-1 mm...160-3.8 mm
			porthole square tube : EN 755-8	10-1.2 mm...150-4 mm
			Porthole rectangular tube : EN 755-8	20x10-1.2 mm...150x50-2mm
Extruded profile	EN 755-1	EN 755-2	EN 755-9	Products with circumference diameter less than 800 ($\phi \leq 800$) mm.
Precision profile	EN 12020-1	EN 755-2	EN 12020-2	Products with circumference diameter less than 300 ($\phi \leq 300$) mm.
Casting	EN 1559-1, EN 1559-4	EN 1706	ISO 8062	178 mm

placed on the market and produced in the factory by

GENÇER Alüminyum Profil Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Address : Osmangazi Mahallesi Sanayi Cad. No: 42, Gebze - Kocaeli- TURKEY
Phone : +90 262-654 13 13
Fax : +90 262-653 42 53
E-mail : gencer@gencer.com.tr
Website : www.gencer.com.tr

is submitted by the manufacturer to a factory production control and to the further testing of samples taken at the factory in accordance with a prescribed test plan and that the approved body

- **0620 Kiwa N.V. -**

has performed the initial inspection of the factory and of the factory production control and performs the continuous surveillance, assessment and approval of the factory production control.

This certificate attests that all provisions concerning the attestation of factory production control described in Annex ZA of the standard (resp. in)

EN 15088

were applied.

This certificate was first issued on 2008-05-15 and remains valid as long as the conditions laid down in the harmonised technical specification in reference or the manufacturing conditions in the factory or the FPC itself are not modified significantly, and latest on 2013-05-15.



**СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ГОССТАНДАРТ РОССИИ****СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

№ РОСС TR.AИ50.Н10493

Срок действия с 21.04.2008

по 20.04.2011

0798843**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

рег. № РОСС RU.0001.11АИ50

ОС ПРОДУКЦИИ АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "АКАДЕММАШ"

РФ, 115404, г. Москва, 11-я Радиальная, 2, оф. 213, тел. (495) 775-76-60, факс (495) 775-76-60,

www.akademdash.ru, e-mail: info@akademdash.ru

ПРОДУКЦИЯ

Профили алюминиевые фасадные т. м. "GENCER"

Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):

52 7000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 22233-2001

код ТН ВЭД:

7604 00 000 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

"Gencer Alüminyum Profil San. Ve Tic. A. S."

Osmangazi Mah. San Cad. No:42 Darica 41700 Gebze / Kocaeli, Турция

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

"Gencer Alüminyum Profil San. Ve Tic. A. S."

Osmangazi Mah. San Cad. No:42 Darica 41700 Gebze / Kocaeli, Турция, тел. (+90 262) 654 13 13, факс (+90 262) 653 42 53

НА ОСНОВАНИИ

протокола сертификационных испытаний № 240 от 18.04.2008 г. ООО НПП

"ИНИЦИАТИВА" (Испытательная лаборатория), рег. № РОСС RU.0001.21СМ25, адрес: Россия, г. Тула, Красноармейский пр., 7; сертификата системы менеджмента качества ISO 9001:2000 № 1210025140 TMS от 10.05.2005 TUV SUD; санитарно-эпидемиологического заключения № 77.01.16.570.П.024819.04.08 от 02.04.2008 г. управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по г. Москве**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

Схема сертификации 3.



Руководитель органа

Эксперт


подпись

подпись**И.Л. Еникеев**

инициалы, фамилия

Ю.Т. Мазуров

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ**

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ **77.01.16.570.П.024819.04.08** от **02.04.2008**

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:
Алюминиевый профиль т.м. "GENCER".

изготовленная в соответствии
Декларация о соответствии.

СООТВЕТСТВУЕТ (~~не соответствует~~) санитарным правилам
(ненужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов):

СанПиН 2.1.2.729-99 «Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы, изделия и конструкции. Гигиенические требования безопасности», ГН 2.1.6.1338-03, ГН 2.1.6.1339-03, СанПиН 2.1.2.1002-00.

Организация-изготовитель

"ГЕНДЖЕР Алюминийум Профил Сан. ве Тидж. А. С." Турция
"Gencer Aluminyum Profil San. Ve Tic. A. S."
Адрес: **Osmangazi Mah. San Cad. No: 42 Darica 41700 Gebze / Kocaeli**

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения

"ГЕНДЖЕР Алюминийум Профил Сан. ве Тидж. А. С." Турция
"Gencer Aluminyum Profil San. Ve Tic. A. S."
Адрес: **Osmangazi Mah. San Cad. No: 42 Darica 41700 Gebze / Kocaeli**

Основанием для признания продукции, соответствующей (~~не соответствующей~~) санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

Протокол испытаний № 803-005365 ДА от 27.03.2008 г. ИЛЦ материалов, производств и товаров для детей при НЦЗД РАМН, аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.140.; Экспертное заключение № 25895- от 02.04.2008 г. ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в г. Москве».

№1725552

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества,
показатели (факторы)

Гигиенический
норматив
(СанПиН, МДУ, ПДК и др.)

Запах балл	2
Формальдегид мг/м3	0,003
Фенол мг/м3	0,003
Ацетальдегид мг/м3	0,01
Ацетон мг/м3	0,35
Толуол мг/м3	0,6
Бензол мг/м3	0,1
Токсичность %	80-120

Область применения:
Строительство (для наружных отделки).

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:
В соответствии с инструкцией производителя.

Информация, наносимая на этикетку:
Наименование товара, страна, фирма-производитель, назначение, основные свойства, правила пользования, выполненные на русском языке.

Заключение действительно до

02.04.2013 г.

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача) **ФИЛАТОВ Н.Н.**



Подпись

Authorization to use the quality sign



This is to certify that

Gençer Alüminyum Profil Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Osmangazi Mah. Sanayi Cad. No: 42
TR – 41400 Darica / Kocaeli

Licence number: 1619

is authorized to use the quality sign which is shown above according to the REGULATIONS FOR USE OF THE QUALANOD QUALITY LABEL FOR SULPHURIC ACID-BASED ANODIZING OF ALUMINIUM.

Date of issue of the licence:

07.11.2008

Period of validity of the licence:

until 31.12.2011

Zurich, 25 October 2010

QUALANOD

CERTIFICATION BODY



José Fernando Bettencourt
President



Josef Schoppig
AC-Fiduciaire SA



SCESp 045

Mailing address:

QUALANOD, P.O. Box 1507, CH – 8027 Zurich

Domicile:

QUALANOD, c/o AC-Fiduciaire SA, Tödistrasse 47, CH – 8002 Zurich

Phone: +41 (0)43 305 09 70

Fax: +41 (0)43 305 09 98

E-mail: info@qualanod.net

Internet: www.qualanod.net

Authorization to use the quality sign



This is to certify that

Gençer Alüminyum Profil Sanayi ve Ticaret A.S.

Osmangazi Mah. Sanayi Caddesi No: 42
TR – 41400 Darica-Gebze / Kocaeli


Licence number: 1413

is authorized to use the quality sign which is shown above according to the REGULATIONS FOR THE USE OF THE QUALICOAT QUALITY SIGN FOR PAINT, LACQUER AND POWDER COATINGS ON ALUMINIUM FOR ARCHITECTURAL APPLICATIONS.

Date of issue of the licence: 09.01.2009
Period of validity of the licence: until 31.12.2011

Zurich, 1 November 2010

QUALICOAT



Ralf Heitzelmann
President

CERTIFICATION BODY



Josef Schoppig
AC-Fiduciaire SA



SCESp 045

Mailing address:
QUALICOAT, P.O. Box 1507, CH-8027 Zurich
Domicile:
QUALICOAT c/o AC-Fiduciaire SA, Tödistrasse 47, CH-8002 Zurich

Phone: +41 (0)43 305 09 70/79
Fax: +41 (0)43 305 09 98
E-mail: info@qualicoat.net
Internet: www.qualicoat.net

 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ TURKISH STANDARDS INSTITUTION CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS	
Markanın Tanımı	Description of the Mark
TSE veya/or	 veya/or T S E
BELGE NUMARASI REFERENCE NUMBER OF LICENCE	: 14.31.34/TSE-6155-2
BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	: 12/11/2001
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ LICENCE VALID UNTIL	: 12/11/2011
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI NAME OF THE LICENCE HOLDER	: GENÇER ALÜMİNYUM PROFİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER	: OSMANGAZİ MAH. SANAYİ CAD. NO:21 41700 DARICA-GEÇZE - KOCAELİ / TÜRKİYE
ÜRETİM YERİ ADI NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	: GENÇER ALÜMİNYUM PROFİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ÜRETİM YERİ ADRESİ ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	: OSMANGAZİ MAH. SANAYİ CAD. NO:21 41700 DARICA-GEÇZE KOCAELİ / TÜRKİYE
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)	:
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI REGISTERED TRADE MARK	: "GENÇER ALÜMİNYUM" MARKALI;
İLGİLİ TÜRK STANDARDI RELATED TURKISH STANDARD	: TS 4922/27.10.1986
BELGE KAPSAMI SCOPE OF LICENCE	: TS 4922/EKİM 1986 "METALİK MALZEMELERİN YÜZEY İŞLEMİ,ALÜMİNYUM VE BİÇİMLENEBİLİR ALÜMİNYUM ALAŞIMLARININ ANODİK AKSİDASYONU (ELOKSAL),TEKNİK ÖZELLİKLER" · NORMAL VE ELOKSAL KALİTE
	
	
Ömer SÖNMEZ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ İSTANBUL ÜRÜN BELGELENDİRME MÜDÜRÜ	
*Enstitümüzce verilmekte olan "İmalata Yeterlilik Belgesi" 15.04.2007 tarihinden itibaren geçerli değildir. *Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir. TSE Kalite Kampusu İSTANBUL * TSE ÜRÜN BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇAYIROVA TREN İSTASYONU YANI BAYRAMOĞLU -GEÇZE / KOCAELİ * tel: 0262 653 07 52-20 HAT/0312-416 66 98 * faks:0262 653 08 49/0312-416 66 17 * web :www.kampus.tse.org.tr * e-mail :e-mail:ubm@kampus.tse.org.tr	

Bu belge hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kızırtı ve silinti yapılamaz.

1/1



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or **T S E**

BELGE NUMARASI 14.11.34/TSE-9904
REFERENCE NUMBER OF LICENCE

BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ 22.04.2010
DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE

BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ 22.04.2012
LICENCE VALID UNTIL

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI GENÇER ALÜMİNYUM PROFİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
NAME OF THE LICENCE HOLDER

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ OSMANGAZI MAH. SANAYİ CAD. NO: 21 41700 DARICA/ KOCAELİ
ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER

ÜRETİM YERİ ADI GENÇER ALÜMİNYUM PROFİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
NAME OF THE MANUFACTURING PLACE

ÜRETİM YERİ ADRESİ OSMANGAZI MAH. SANAYİ CAD. NO: 21 41700 DARICA/ KOCAELİ
ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE

İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa)
INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)

TESCİLLİ TİCARİ MARKASI .GENÇER alüminyum profil san.ve tic.a.ş.+ŞEKİL"
REGISTERED TRADE MARK

İLGİLİ TÜRK STANDARDI TS EN 1935 30.01.2007
RELATED TURKISH STANDARD

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

TS EN 1935 / OCAK 2007 "BİNA HIRDAVATI – TEK EKSENLİ MENTEŞELER – ÖZELLİKLER ve DENEY METODLARI"
* MENTEŞELER
(ALÜMİNYUM MALZEMEDEN MAMÜL AYRILAMAYAN TEK EKSENLİ)
- KULLANIM KATEGORİSİ : KALİTE 1
- DAYANIKLILIK SINIFI : KALİTE 4
- DENEY KAPISININ KÜTLESİ : KALİTE 3
- YANGINA DAYANIM : KALİTE 0
- GÜVENLİK : KALİTE 1
- KOROZYON DİRENÇ SINIFI : KALİTE 3
- EMNİYET : KALİTE 0
- MENTEŞE KALİTE SINIFI : SINIFI 9



29/04/2011



AYDIN ÇOTEN

TSE İSTANBUL ÜRÜN
BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

"Enstitümüzce verilmekte olan "İmalata Yeterlilik Belgesi" 15.04.2007 tarihinden itibaren uygulamadan kaldırılmıştır.
"Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

TSE Kalite Kampusu İSTANBUL* İstanbul ÜBMCAYIROVA TREN İSTASYONU YANI BAYRAMOĞLU -GEBZE / KOCAELİ * Tel: 0262 653 07 52-20 HAT* Faks: 0262 653 08 49 * web: www.kampus.tse.org.tr * e-mail: e-mail:ubm@kampus.tse.org.tr

Bu belge hiç bir surette tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ TURKISH STANDARDS INSTITUTION CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS	
	
Markanın Tanımı Description of the Mark TSE veya/or  veya/or T S E	
BELGE NUMARASI REFERENCE NUMBER OF LICENCE	14.31.34/TSE-9832
BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	04.03.2010
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ LICENCE VALID UNTIL	30.09.2012
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI NAME OF THE LICENCE HOLDER	GENÇER ALÜMİNYUM PROFİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER	OSMANGAZİ MAH. SANAYİ CAD. NO: 21 41700 DARICA/ KOCAELİ
ÜRETİM YERİ ADI NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	GENÇER ALÜMİNYUM PROFİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ÜRETİM YERİ ADRESİ ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	OSMANGAZİ MAH. SANAYİ CAD. NO: 21 41700 DARICA/ KOCAELİ
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)	
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI REGISTERED TRADE MARK	GENÇER alüminyum profil san.ve tic.a.ş.+ŞEKİL
İLGİLİ TÜRK STANDARDI RELATED TURKISH STANDARD	TS EN 12020-1 02.03.2010 TS EN 12020-2 / 02.03.2010
BELGE KAPSAMI SCOPE OF LICENCE	TS EN 12020-1/MART 2010 "ALÜMİNYUM VE ALÜMİNYUM ALAŞIMLARI-EN AW-6060 VE EN AW 6063 ALAŞIMLARINDAN EKSTRÜZYON İLE İMAL EDİLMİŞ HASSAS PROFİLLER-BÖLÜM 1: TEKNİK MUAYENE VE TESLİM ŞARTLARI" TS EN 12020-2/MART 2010 "ALÜMİNYUM VE ALÜMİNYUM ALAŞIMLARI-EN AW-6060 VE EN AW 6063 ALAŞIMLARINDAN EKSTRÜZYON İLE İMAL EDİLMİŞ HASSAS PROFİLLER-BÖLÜM 2: BOYUT VE ŞEKİL TOLERANSLARI" * HASSAS PROFİLLER (ALÜMİNYUMDAN MAMUL) - ENAW 6060 VE ENAW 6063 ALÜMİNYUM ALAŞIMLARINDAN ISIL BARIYERLİ VE ISIL BARIYERSİZ EKSTRÜZYONLA İMAL EDİLENLER
	 ÖMER SÖNMEZ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ İSTANBUL ÜRÜN BELGELENDİRME MÜDÜRÜ
*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir. TSE Kalite Kampusu İSTANBUL * İstanbul ÜBMCAYIROVA TREN İSTASYONU YANI BAYRAMOĞLU -GEBZE / KOCAELİ * Tel: 0262 653 07 52-20 HAT* Faks: 0262 653 08 49 * web: www.kampus.tse.org.tr * e-mail: e-mail:ubm@kampus.tse.org.tr	

 TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS		
ÖZELLİK PROPERTY	DEĞER VALUE	İLGİLİ STANDART RELATED STANDARD
Alaşım / Alloy	EN AW 6060 / EN AW 6063	TS EN 573-3 , EN 573-3
Elastisite Modülü Modulus of Elasticity	70 kN/mm ²	
Yoğunluk Density	2.7 g/cm ³	
Çekme Mukavemeti Ultimate Tensile Strength	6060-T5* : min 140 - 160 N/mm ² 6063-T5* : min 160 - 175 N/mm ²	TS EN 755-2 , EN 755-2
Akma Mukavemeti Yield Strength	6060-T5* : min 100 - 120 N/mm ² 6063-T5* : min 110 - 130 N/mm ²	TS EN 755-2 , EN 755-2
Uzama A _{50mm} (%) Elongation A _{50mm} (%)	6060-T5* : min %6 - %6 6063-T5* : min %5 - %6	TS EN 755-2 , EN 755-2
Görünen Yüzeyde Toz Boya Kaplama Kalınlığı min. 60 µ Thickness of Powder Coating on Visible Surface min. 60 µ		QUALICOAT
Görünen Yüzeyde Ahşap Desen Kaplama Kalınlığı min. 60 µ Thickness of Wood Effect Coating on Visible Surface min. 60 µ		QUALICOAT
Eloksal Tabakasının Kalınlığı min. 10 µ - 12µ (Opsiyonel 22µ kadar) Thickness of Anodic Oxide Film min. 10 µ - 12µ (Optional max 22µ)		QUALANOD
Profiller İçin Boyut ve Şekil Toleransları Profiles, Tolerances on Dimensions and Form		EN 12020-2, EN 755-9
Borular İçin Boyut ve Şekil Toleransları Porthole Tubes, Tolerances on Dimensions and Form		EN 755-8
Altıgen Kesitli Çubuklar İçin Boyut ve Şekil Toleransları Hexagonal Bars, Tolerances on Dimensions and Form		EN 755-6
Dikdörtgen Kesitli Çubuklar İçin Boyut ve Şekil Toleransları Rectangular Bars, Tolerances on Dimensions and Form		EN 755-5
Kare Kesitli Çubuklar İçin Boyut ve Şekil Toleransları Square Bars, Tolerances on Dimensions and Form		EN 755-4
Yuvarlak Çubuklar İçin Boyut ve Şekil Toleransları Round Bars, Tolerances on Dimensions and Form		EN 755-3
Teknik Muayene ve Teslim Şartları Technical Conditions For Inspection and Delivery		EN 12020-1, TS EN 12020-1
Mekanik Özellikler Mechanical Properties		EN 755-2, TS EN 755-2
* Profil kalınlığına göre mekanik özellik limitleri değişir. (EN 755-2) * Mechanical property limits vary according to the thickness of the profile (EN 755-2) CE Uygunluk Sertifikası, fabrika üretim kontrolünün tasdiklenmesine dair EN 15088 standardı Annex ZA tarifi ile bütün şartların yerine getirildiğini beyan eder. CE Certificate of Conformity attests that all provisions concerning the attestation of factory production control described in Annex ZA of the standart resp. in EN 15088 were applied.		